


## Беседка Волна

### Каркас:

- стальной оцинкованный профиль (квадрат) 30\*30 мм, 20\*20 мм;
- поликарбонат, цвет на выбор: красный, бирюзовый, бронзовый, жёлтый;
- материал для стола и лавочек: натуральная древесина или с ДПК доской;
- шаг дуги 0,9 м.
- крепление к земле с помощью грунтозацепов 40см в длину.



Размеры: Ширина — 1,45 м (по основанию), ширина- 2,90 м (в верхней части), длина — 1,9 м, высота — 2 м

Транспортные габариты: Поликарбонат в рулоне 2,1\*0,8 м, доска 0,07 м кубический, каркас 0,1\*2,9\*2,0. Вес 57 кг.

## Инструкция по установке

### 1. Описание изделия

Беседка «Волна» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 30х30 мм и 20х20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6)(М5). Для сборки необходим гаечный ключ №10, бита №8.

## 2.Комплектация изделия

| № п/п | Наименование деталей                                      | Кол-во, шт |
|-------|---|------------|
| 1     | Сварная деталь каркаса                                    | 3          |
| 2     | Стяжка  | 5          |
| 3     | Лента оцинкованная  | 3          |
| 4     | Винт М5*60  | 15         |
| 5     | Гайка М5  | 15         |
| 6     | Винт М6*65  | 30         |
| 7     | Гайка М6  | 30         |
| 8     | Доска обрешная (без покрытия) 25*140*2000                 | 10         |
| 9     | Саморезы 5,5*25   | 18         |
| 10    | Заглушка 30х30  | 12         |
| 11    | Заглушка 20х20  | 10         |
| 12    | Грунтозацеп   | 4          |
| 13    | Кровельный саморез 5.5х38 мм (для крепления грунтозацепа) | 4          |
| 14    | Сотовый поликарбонат 3х2.1                                | 1          |

## 3. Порядок сборки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса стяжкой в верхней точке согласно отверстиям.
- 3.2. Закрепите дополнительные стяжки винтами. Окончательную затяжку винтов производить после полной сборки.
- 3.3. Прикрутите болтами столешницу и скамейки, согласно просверленным отверстиям. Предварительно доски необходимо покрыть лаком.
- 3.4. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов через оцинкованную ленту. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.

Не забудьте снять с поликарбоната упаковочную пленку с обеих сторон листа!

### Внимание!

**Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.**

**Уважаемый покупатель!**

*Благодарим Вас за покупку беседки «Волна», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.*

### ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить уменьшения светопрозрачности сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

## Гарантийные обязательства


1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с изображением и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.
3. Гарантийные обязательства прекращаются:
  - 3.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
  - 3.2. при нарушении требований по эксплуатации;
  - 3.3. при использовании не по назначению;
  - 3.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
  - 3.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
4. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

### Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

|  |                   |
|--|-------------------|
|    |                   |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____  |                   |
| ТОВАРНАЯ ГРУППА  | Каркас автонавеса |
| МОДЕЛЬ   |                   |
| РАЗМЕРЫ  |                   |
| ДАТА ПРОДАЖИ   |                   |
| ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА   |                   |
| ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ИП  |                   |
| АДРЕС, ТЕЛЕФОН   |                   |
| СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ   |                   |
| Сведения о покупателе:   |                   |
| Ф.И.О.   |                   |
| АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ  |                   |
| АДРЕС ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОВАРА  |                   |
| ТЕЛЕФОН  |                   |
| Место для печати<br>торгующей организации  |                   |
| <p>Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителей, предоставленных им действующим законом РФ «О защите прав потребителей».</p> <p>С рекомендациями по уходу за изделием, правилами эксплуатации, пожарной безопасности и условиями гарантийных обязательств ознакомлен/а/. Претензий по комплектности, внешнему виду и состоянию не имею. Механические повреждения на поставленном изделии отсутствуют. Инструкцию производителя на русском языке получил/а/. Информацией по особенностям назначения и функционирования приобретенного товара, а так же о совместимости его с другими предметами, располагаю в полном объеме.</p> |                   |
| ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ _____   |                   |
| Дополнительную информацию Вы можете получить<br>по тел. 8 /812/ 985 80 05 или на сайте <a href="http://www.tosno-zavod.ru">www.tosno-zavod.ru</a> .  |                   |
| ИП Угрюмов Евгений Евгеньевич, ИНН 471608003884, ОГРНИП 313471621100010, БИК 044030653<br>Юридический адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Станиславского, д.8, кв. 59  |                   |

## Обратите внимание!



Компания «Тосненский завод теплиц» на протяжении многих лет занимается установкой заборов на всей территории Ленинградской области с многочисленными вариантами оформления:

- Заборы из профилированного листа (профлиста);
  - Заборы из металлического штакетника;
  - Заборы из сетки рабицы;
  - Заборы из сетки гиттер;
  - Ворота распашные, откатные и с автоматикой;

**МЫ ГАРАНТИРУЕМ: ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ВЫГОДНУЮ СТОИМОСТЬ, СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ОГОВОРЕННЫХ СРОКОВ И ТРЕБОВАНИЙ.**

## МЫ РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:



Заборы из профлиста



Деревянные заборы





Заборы из металлического штакетника



Забор из сетки рабица



Забор из сварной сетки гиттер



Распашные ворота



Откатные ворота



Столбы для забора

## Теплицы



Автонавес «Талисман»



Парник «Бабочка» 2м



Автомат для проветривания



Оцинкованные грядки (бордюры) в теплице




Оцинкованные грядки. высота 19 и 38 см



Клумбы (треугольные и шестигранные)






Компостеры (контейнеры для компоста)



Капельный полив (автомат и полуавтомат)



Все это и многое другое смотрите на нашем сайте [«tosno-zavod.ru»](http://tosno-zavod.ru). С наилучшими пожеланиями, «Тосненский завод теплиц»!